



# 2020年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(T1)シンチレーター(株テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査（玄米 30Kg 袋について 1 検体検査する。）です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値（10Bq/kg）以上となった玄米は、学校給食に使用しておりません。
- ・ 検査は、ふくしま未来農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
80673	○	検出せず	8.0	2021年4月1日(木)	
80674	○	検出せず	8.0	2021年4月1日(木)	
80675	○	検出せず	7.9	2021年4月1日(木)	
80676	○	検出せず	7.9	2021年4月1日(木)	
80677	○	検出せず	7.9	2021年4月1日(木)	
80678	○	検出せず	7.9	2021年4月1日(木)	
80679	○	検出せず	8.0	2021年4月1日(木)	
80680	○	検出せず	7.9	2021年4月1日(木)	
80681	○	検出せず	8.0	2021年4月1日(木)	
80682	○	検出せず	8.1	2021年4月1日(木)	
80683	○	検出せず	8.1	2021年4月1日(木)	
80684	○	検出せず	7.9	2021年4月1日(木)	
80685	○	検出せず	7.9	2021年4月1日(木)	
80686	○	検出せず	7.9	2021年4月1日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
80687	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80688	○	検出せず	6.9	2021年4月1日(木)	
80689	○	検出せず	7.1	2021年4月1日(木)	
80690	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80691	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80692	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80693	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80694	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80695	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80696	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80697	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80698	○	検出せず	7.1	2021年4月1日(木)	
80699	○	検出せず	7.1	2021年4月1日(木)	
80700	○	検出せず	7.0	2021年4月1日(木)	
80701	○	検出せず	7.7	2021年4月1日(木)	
80702	○	検出せず	7.7	2021年4月1日(木)	
80703	○	検出せず	7.8	2021年4月1日(木)	
80704	○	検出せず	7.6	2021年4月1日(木)	
80705	○	検出せず	7.7	2021年4月1日(木)	
80706	○	検出せず	7.6	2021年4月1日(木)	
80707	○	検出せず	7.6	2021年4月1日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
80708	○	検出せず	7.6	2021年4月1日(木)	
80709	○	検出せず	7.7	2021年4月1日(木)	
80710	○	検出せず	7.8	2021年4月1日(木)	
80711	○	検出せず	7.7	2021年4月1日(木)	
80712	○	検出せず	7.6	2021年4月1日(木)	
80713	○	検出せず	7.5	2021年4月1日(木)	
80714	○	検出せず	7.7	2021年4月1日(木)	
80715	○	検出せず	8.0	2021年4月8日(木)	
80716	○	検出せず	8.0	2021年4月8日(木)	
80717	○	検出せず	7.9	2021年4月8日(木)	
80718	○	検出せず	8.0	2021年4月8日(木)	
80719	○	検出せず	7.9	2021年4月8日(木)	
80720	○	検出せず	7.9	2021年4月8日(木)	
80721	○	検出せず	7.9	2021年4月8日(木)	
80722	○	検出せず	8.0	2021年4月8日(木)	
80723	○	検出せず	7.9	2021年4月8日(木)	
80724	○	検出せず	7.9	2021年4月8日(木)	
80725	○	検出せず	8.1	2021年4月8日(木)	
80726	○	検出せず	7.8	2021年4月8日(木)	
80727	○	検出せず	7.9	2021年4月8日(木)	
80728	○	検出せず	7.9	2021年4月8日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
80729	○	検出せず	7.1	2021年4月8日(木)	
80730	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80731	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80732	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80733	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80734	○	検出せず	6.9	2021年4月8日(木)	
80735	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80736	○	検出せず	6.9	2021年4月8日(木)	
80737	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80738	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80739	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80740	○	検出せず	6.9	2021年4月8日(木)	
80741	○	検出せず	7.0	2021年4月8日(木)	
80742	○	検出せず	6.9	2021年4月8日(木)	
80743	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80744	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80745	○	検出せず	7.8	2021年4月8日(木)	
80746	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80747	○	検出せず	7.7	2021年4月8日(木)	
80748	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80749	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
80750	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80751	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80752	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80753	○	検出せず	7.7	2021年4月8日(木)	
80754	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80755	○	検出せず	7.5	2021年4月8日(木)	
80756	○	検出せず	7.6	2021年4月8日(木)	
80757	○	検出せず	8.5	2021年4月16日(金)	
80758	○	検出せず	8.3	2021年4月16日(金)	
80759	○	検出せず	8.4	2021年4月16日(金)	
80760	○	検出せず	8.4	2021年4月16日(金)	
80761	○	検出せず	8.5	2021年4月16日(金)	
80762	○	検出せず	8.4	2021年4月16日(金)	
80763	○	検出せず	8.4	2021年4月16日(金)	
80764	○	検出せず	8.5	2021年4月16日(金)	
80765	○	検出せず	8.4	2021年4月16日(金)	
80766	○	検出せず	8.4	2021年4月16日(金)	
80767	○	検出せず	8.5	2021年4月16日(金)	
80768	○	検出せず	8.4	2021年4月16日(金)	
80769	○	検出せず	8.3	2021年4月16日(金)	
80770	○	検出せず	8.5	2021年4月16日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
80771	○	検出せず	7.8	2021年4月16日(金)	
80772	○	検出せず	7.9	2021年4月16日(金)	
80773	○	検出せず	8.0	2021年4月16日(金)	
80774	○	検出せず	7.9	2021年4月16日(金)	
80775	○	検出せず	7.8	2021年4月16日(金)	
80776	○	検出せず	7.9	2021年4月16日(金)	
80777	○	検出せず	8.0	2021年4月16日(金)	
80778	○	検出せず	7.8	2021年4月16日(金)	
80779	○	検出せず	7.9	2021年4月16日(金)	
80780	○	検出せず	7.8	2021年4月16日(金)	
80781	○	検出せず	7.9	2021年4月16日(金)	
80782	○	検出せず	7.9	2021年4月16日(金)	
80783	○	検出せず	7.8	2021年4月16日(金)	
80784	○	検出せず	7.9	2021年4月16日(金)	
80785	○	検出せず	7.1	2021年4月16日(金)	
80786	○	検出せず	7.1	2021年4月16日(金)	
80787	○	検出せず	6.9	2021年4月16日(金)	
80788	○	検出せず	7.0	2021年4月16日(金)	
80789	○	検出せず	7.0	2021年4月16日(金)	
80790	○	検出せず	7.0	2021年4月16日(金)	
80791	○	検出せず	7.0	2021年4月16日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
80792	○	検出せず	6.9	2021年4月16日(金)	
80793	○	検出せず	6.9	2021年4月16日(金)	
80794	○	検出せず	7.0	2021年4月16日(金)	
80795	○	検出せず	7.0	2021年4月16日(金)	
80796	○	検出せず	6.9	2021年4月16日(金)	
80797	○	検出せず	7.0	2021年4月16日(金)	
80798	○	検出せず	7.0	2021年4月16日(金)	
80799	○	検出せず	8.4	2021年4月23日(金)	
80800	○	検出せず	8.3	2021年4月23日(金)	
80801	○	検出せず	8.4	2021年4月23日(金)	
80802	○	検出せず	8.4	2021年4月23日(金)	
80803	○	検出せず	8.3	2021年4月23日(金)	
80804	○	検出せず	8.4	2021年4月23日(金)	
80805	○	検出せず	8.4	2021年4月23日(金)	
80806	○	検出せず	8.4	2021年4月23日(金)	
80807	○	検出せず	8.3	2021年4月23日(金)	
80808	○	検出せず	8.5	2021年4月23日(金)	
80809	○	検出せず	8.4	2021年4月23日(金)	
80810	○	検出せず	8.5	2021年4月23日(金)	
80811	○	検出せず	8.5	2021年4月23日(金)	
80812	○	検出せず	8.5	2021年4月23日(金)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
80813	○	検出せず	8.1	2021年4月23日(金)	
80814	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80815	○	検出せず	7.9	2021年4月23日(金)	
80816	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80817	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80818	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80819	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80820	○	検出せず	7.9	2021年4月23日(金)	
80821	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80822	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80823	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80824	○	検出せず	7.8	2021年4月23日(金)	
80825	○	検出せず	8.1	2021年4月23日(金)	
80826	○	検出せず	8.0	2021年4月23日(金)	
80827	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	
80828	○	検出せず	7.1	2021年4月23日(金)	
80829	○	検出せず	6.9	2021年4月23日(金)	
80830	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	
80831	○	検出せず	6.9	2021年4月23日(金)	
80832	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	
80833	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	



袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
80834	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	
80835	○	検出せず	6.9	2021年4月23日(金)	
80836	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	
80837	○	検出せず	7.1	2021年4月23日(金)	
80838	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	
80839	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	
80840	○	検出せず	7.0	2021年4月23日(金)	