



平成27年産 玄米検査結果



本宮方部学校給食センター

- ・ 検出器：NaI(Tl)シンチレーター(株式会社テクノエーピー TN300Bベクレルモニター)
- ・ 玄米検査は、全袋検査(玄米30Kg袋について1検体検査する。)です。
- ・ セシウムの測定値はセシウム134とセシウム137の合算値です。
- ・ 検査結果が独自基準値(10Bq/kg)以上となった玄米は、学校給食に使用していません。
- ・ 検査は、ふくしま未来農業協同組合が実施しております。

袋番号	合否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備考
30715	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30716	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30717	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30718	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30719	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30720	○	検出せず	7.3	平成28年3月1日(火)	
30721	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30722	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30723	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30724	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30725	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30726	○	検出せず	7.3	平成28年3月1日(火)	
30727	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30728	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30729	○	検出せず	7.2	平成28年3月1日(火)	
30730	○	検出せず	7.2	平成28年3月1日(火)	
30731	○	検出せず	7.2	平成28年3月1日(火)	
30732	○	検出せず	7.3	平成28年3月1日(火)	
30733	○	検出せず	7.3	平成28年3月1日(火)	
30734	○	検出せず	7.3	平成28年3月1日(火)	
30735	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30736	○	検出せず	7.3	平成28年3月1日(火)	
30737	○	検出せず	7.3	平成28年3月1日(火)	
30738	○	検出せず	7.3	平成28年3月1日(火)	
30739	○	検出せず	7.2	平成28年3月1日(火)	
30740	○	検出せず	7.2	平成28年3月1日(火)	
30741	○	検出せず	7.2	平成28年3月1日(火)	
30742	○	検出せず	7.2	平成28年3月1日(火)	
30743	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30744	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30745	○	検出せず	7.7	平成28年3月1日(火)	
30746	○	検出せず	7.4	平成28年3月1日(火)	
30747	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30748	○	検出せず	7.6	平成28年3月1日(火)	
30749	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30750	○	検出せず	7.6	平成28年3月1日(火)	
30751	○	検出せず	7.6	平成28年3月1日(火)	
30752	○	検出せず	7.6	平成28年3月1日(火)	
30753	○	検出せず	7.6	平成28年3月1日(火)	
30754	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30755	○	検出せず	7.6	平成28年3月1日(火)	
30756	○	検出せず	7.5	平成28年3月1日(火)	
30757	○	検出せず	7.5	平成28年3月7日(月)	
30758	○	検出せず	7.5	平成28年3月7日(月)	
30759	○	検出せず	7.5	平成28年3月7日(月)	
30760	○	検出せず	7.6	平成28年3月7日(月)	
30761	○	検出せず	7.5	平成28年3月7日(月)	
30762	○	検出せず	7.5	平成28年3月7日(月)	
30763	○	検出せず	7.5	平成28年3月7日(月)	
30764	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	
30765	○	検出せず	7.5	平成28年3月7日(月)	
30766	○	検出せず	7.6	平成28年3月7日(月)	
30767	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	
30768	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	
30769	○	検出せず	7.6	平成28年3月7日(月)	
30770	○	検出せず	7.6	平成28年3月7日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30771	○	検出せず	7.3	平成28年3月7日(月)	
30772	○	検出せず	7.3	平成28年3月7日(月)	
30773	○	検出せず	7.2	平成28年3月7日(月)	
30774	○	検出せず	7.4	平成28年3月7日(月)	
30775	○	検出せず	7.4	平成28年3月7日(月)	
30776	○	検出せず	7.4	平成28年3月7日(月)	
30777	○	検出せず	7.3	平成28年3月7日(月)	
30778	○	検出せず	7.3	平成28年3月7日(月)	
30779	○	検出せず	7.4	平成28年3月7日(月)	
30780	○	検出せず	7.4	平成28年3月7日(月)	
30781	○	検出せず	7.4	平成28年3月7日(月)	
30782	○	検出せず	7.2	平成28年3月7日(月)	
30783	○	検出せず	7.3	平成28年3月7日(月)	
30784	○	検出せず	7.3	平成28年3月7日(月)	
30785	○	検出せず	7.6	平成28年3月7日(月)	
30786	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	
30787	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	
30788	○	検出せず	7.8	平成28年3月7日(月)	
30789	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	
30790	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	
30791	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30792	○	検出せず	7.8	平成28年3月7日(月)	
30793	○	検出せず	7.9	平成28年3月7日(月)	
30794	○	検出せず	7.8	平成28年3月7日(月)	
30795	○	検出せず	7.8	平成28年3月7日(月)	
30796	○	検出せず	7.7	平成28年3月7日(月)	
30797	○	検出せず	7.8	平成28年3月7日(月)	
30798	○	検出せず	7.8	平成28年3月7日(月)	
30799	○	検出せず	7.8	平成28年3月15日(火)	
30800	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30801	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30802	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30803	○	検出せず	7.9	平成28年3月15日(火)	
30804	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30805	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30806	○	検出せず	7.5	平成28年3月15日(火)	
30807	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30808	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30809	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30810	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30811	○	検出せず	7.5	平成28年3月15日(火)	
30812	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30813	○	検出せず	7.4	平成28年3月15日(火)	
30814	○	検出せず	7.4	平成28年3月15日(火)	
30815	○	検出せず	7.2	平成28年3月15日(火)	
30816	○	検出せず	7.3	平成28年3月15日(火)	
30817	○	検出せず	7.5	平成28年3月15日(火)	
30818	○	検出せず	7.4	平成28年3月15日(火)	
30819	○	検出せず	7.2	平成28年3月15日(火)	
30820	○	検出せず	7.2	平成28年3月15日(火)	
30821	○	検出せず	7.3	平成28年3月15日(火)	
30822	○	検出せず	7.3	平成28年3月15日(火)	
30823	○	検出せず	7.3	平成28年3月15日(火)	
30824	○	検出せず	7.3	平成28年3月15日(火)	
30825	○	検出せず	7.3	平成28年3月15日(火)	
30826	○	検出せず	7.4	平成28年3月15日(火)	
30827	○	検出せず	8.0	平成28年3月15日(火)	
30828	○	検出せず	7.8	平成28年3月15日(火)	
30829	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30830	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30831	○	検出せず	7.8	平成28年3月15日(火)	
30832	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30833	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30834	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30835	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30836	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30837	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30838	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30839	○	検出せず	7.7	平成28年3月15日(火)	
30840	○	検出せず	7.6	平成28年3月15日(火)	
30841	○	検出せず	7.5	平成28年3月22日(火)	
30842	○	検出せず	7.5	平成28年3月22日(火)	
30843	○	検出せず	7.5	平成28年3月22日(火)	
30844	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30845	○	検出せず	7.4	平成28年3月22日(火)	
30846	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30847	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30848	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30849	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30850	○	検出せず	7.5	平成28年3月22日(火)	
30851	○	検出せず	7.5	平成28年3月22日(火)	
30852	○	検出せず	7.5	平成28年3月22日(火)	
30853	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30854	○	検出せず	7.4	平成28年3月22日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30855	○	検出せず	7.3	平成28年3月22日(火)	
30856	○	検出せず	7.3	平成28年3月22日(火)	
30857	○	検出せず	7.3	平成28年3月22日(火)	
30858	○	検出せず	7.4	平成28年3月22日(火)	
30859	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30860	○	検出せず	7.2	平成28年3月22日(火)	
30861	○	検出せず	7.3	平成28年3月22日(火)	
30862	○	検出せず	7.3	平成28年3月22日(火)	
30863	○	検出せず	7.3	平成28年3月22日(火)	
30864	○	検出せず	7.3	平成28年3月22日(火)	
30865	○	検出せず	7.2	平成28年3月22日(火)	
30866	○	検出せず	7.3	平成28年3月22日(火)	
30867	○	検出せず	7.2	平成28年3月22日(火)	
30868	○	検出せず	7.2	平成28年3月22日(火)	
30869	○	検出せず	7.7	平成28年3月22日(火)	
30870	○	検出せず	7.7	平成28年3月22日(火)	
30871	○	検出せず	7.7	平成28年3月22日(火)	
30872	○	検出せず	7.7	平成28年3月22日(火)	
30873	○	検出せず	7.7	平成28年3月22日(火)	
30874	○	検出せず	7.8	平成28年3月22日(火)	
30875	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30876	○	検出せず	7.5	平成28年3月22日(火)	
30877	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30878	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30879	○	検出せず	7.7	平成28年3月22日(火)	
30880	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30881	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30882	○	検出せず	7.6	平成28年3月22日(火)	
30897	○	検出せず	7.5	平成28年3月28日(月)	
30898	○	検出せず	7.4	平成28年3月28日(月)	
30899	○	検出せず	7.5	平成28年3月28日(月)	
30900	○	検出せず	7.4	平成28年3月28日(月)	
30901	○	検出せず	7.4	平成28年3月28日(月)	
30902	○	検出せず	7.4	平成28年3月28日(月)	
30903	○	検出せず	7.4	平成28年3月28日(月)	
30904	○	検出せず	7.3	平成28年3月28日(月)	
30905	○	検出せず	7.5	平成28年3月28日(月)	
30906	○	検出せず	7.3	平成28年3月28日(月)	
30907	○	検出せず	7.4	平成28年3月28日(月)	
30908	○	検出せず	7.4	平成28年3月28日(月)	
30909	○	検出せず	7.3	平成28年3月28日(月)	
30910	○	検出せず	7.4	平成28年3月28日(月)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30911	○	検出せず	8.2	平成28年3月28日(月)	
30912	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30913	○	検出せず	7.9	平成28年3月28日(月)	
30914	○	検出せず	7.7	平成28年3月28日(月)	
30915	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30916	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30917	○	検出せず	7.7	平成28年3月28日(月)	
30918	○	検出せず	7.7	平成28年3月28日(月)	
30919	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30920	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30921	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30922	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30923	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30924	○	検出せず	7.8	平成28年3月28日(月)	
30883	○	検出せず	7.9	平成28年3月29日(火)	
30884	○	検出せず	7.6	平成28年3月29日(火)	
30885	○	検出せず	7.8	平成28年3月29日(火)	
30886	○	検出せず	7.8	平成28年3月29日(火)	
30887	○	検出せず	7.9	平成28年3月29日(火)	
30888	○	検出せず	7.8	平成28年3月29日(火)	
30889	○	検出せず	7.6	平成28年3月29日(火)	

袋番号	合 否	セシウム測定値 (Bq/Kg)	検出限界値 (Bq/Kg)	測定日	備 考
30890	○	検出せず	7.7	平成28年3月29日(火)	
30891	○	検出せず	7.7	平成28年3月29日(火)	
30892	○	検出せず	7.7	平成28年3月29日(火)	
30893	○	検出せず	7.5	平成28年3月29日(火)	
30894	○	検出せず	7.6	平成28年3月29日(火)	
30895	○	検出せず	7.6	平成28年3月29日(火)	
30896	○	検出せず	7.6	平成28年3月29日(火)	