

## 農産物の放射性物質検査結果(11月)

市民のみなさんが検査を依頼された農産物の放射性物質測定の結果を品目ごとにお知らせします。  
 ※採取場所(地区)は市民の皆様の申出によるものです。

核種	○食品衛生法(昭和22年法律第233号)の 規定に基づく食品中の放射性物質に関する 暫定規制値(Bq/kg)	
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用品	50

No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
1	小豆	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
2	小豆	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
3	小豆	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
4	小豆	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
5	小豆	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
6	小豆	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
7	小豆	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
8	オータムポエム	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
9	柿	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
10	柿	仁井田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
11	柿	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
12	柿	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
13	柿	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
14	柿	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
15	柿	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
16	かぶ	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
17	かぶ	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
18	カボチャ	仁井田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
19	キウイフルーツ	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
20	キウイフルーツ	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
21	キウイフルーツ	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
22	キウイフルーツ	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
23	菊の花	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
24	菊の花	仁井田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
25	キャベツ	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
26	キャベツ	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
27	銀杏	岩根	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
28	小松菜	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
29	こんにゃく芋	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
30	里芋	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
31	里芋	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式

No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
32	里芋	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
33	里芋	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
34	サラダ菜	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
35	サラダ紅大根	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
36	ジャガイモ	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
37	ジャガイモ(皮つき)	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
38	正月菜	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
39	ターツアイ	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
40	大根	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
41	大根	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
42	大根	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
43	大根	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
44	大根	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
45	大根	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
46	大根	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
47	大根	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
48	大根	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
49	大根	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
50	大根	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
51	大根葉	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
52	チンゲン菜	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
53	とろろ芋	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
54	人参	荒井	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
55	人参	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
56	ネギ	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
57	ネギ	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
58	白菜	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
59	白菜	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
60	白菜	稲沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
61	白菜	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
62	白菜	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
63	白菜	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
64	白菜	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
65	白菜	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
66	白菜	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
67	白菜	長屋	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
68	白菜	糠沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
69	白菜	松沢	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
70	白菜	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
71	白菜	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式

No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
72	ハチミツ	岩根	検出せず(10Bq以下)	46.06	46.06	破壊式
73	ハチミツ	岩根	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
74	ハチミツ	高木	検出せず(10Bq以下)	23.81	23.81	破壊式
75	ブロッコリー	青田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
76	ブロッコリー	白岩	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
77	ほうれん草	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
78	干し柿	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
79	豆(花豆)	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
80	ユズ	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
81	ユズ	和田	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
82	落花生	高木	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式
83	落花生	本宮	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	検出せず(10Bq以下)	破壊式

No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
1	赤カブ	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
2	小豆	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
3	小豆	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
4	芋がら	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
5	エゴマ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
6	柿	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
7	柿	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
8	柿	稲沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
9	柿	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
10	柿	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
11	柿	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
12	柿	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
13	柿	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
14	柿	松沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
15	柿	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
16	柿	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
17	柿	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
18	かぶ	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
19	かぶ	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
20	かぶ	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
21	カボチャ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
22	カボチャ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
23	カリフラワー	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
24	カリフラワー	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
25	カリン	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
26	カリン	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
27	カリン	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
28	カリン	松沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
29	キウイフルーツ	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
30	キウイフルーツ	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
31	キウイフルーツ	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
32	キウイフルーツ	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
33	キウイフルーツ	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
34	キウイフルーツ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
35	キウイフルーツ	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
36	菊の花	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
37	キャベツ	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
38	キャベツ	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
39	キンカン	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
40	銀杏	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式



No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
41	銀杏	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
42	ごぼう	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
43	小松菜	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
44	小松菜	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
45	小松菜	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
46	小松菜	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
47	さつまいも	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
48	里芋	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
49	里芋	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
50	里芋	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
51	里芋	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
52	里芋	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
53	里芋	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
54	サニーレタス	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
55	ジャガイモ	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
56	ジャガイモ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
57	ジャガイモ(皮つき)	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
58	春菊	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
59	春菊	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
60	春菊	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
61	そばの実	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
62	大根	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
63	大根	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
64	大根	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
65	大根	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
66	大根	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
67	大根	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
68	大根	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
69	大根	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
70	大根	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
71	大根	関下	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
72	大根	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
73	大根	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
74	大根	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
75	大根	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
76	大根	松沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
77	大根	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
78	大根	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
79	大根	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
80	大根	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式

No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
81	大根	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
82	種(ヒマワリ)	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
83	チンゲン菜	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
84	チンゲン菜	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
85	トウモロコシ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
86	長芋	岩根	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
87	人参	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
88	人参	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
89	人参	糠沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
90	人参	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
91	ネギ	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
92	ネギ	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
93	ネギ	松沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
94	白菜	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
95	白菜	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
96	白菜	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
97	白菜	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
98	白菜	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
99	白菜	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
100	白菜	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
101	白菜	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
102	白菜	関下	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
103	白菜	高木	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
104	白菜	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
105	白菜	松沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
106	白菜	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
107	白菜	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
108	白菜	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
109	ピーマン	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
110	ブリーツレタス	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
111	ブロッコリー	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
112	ブロッコリー	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
113	ブロッコリー	稲沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
114	ブロッコリー	関下	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
115	ブロッコリー	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
116	ほうれん草	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
117	ほうれん草	青田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
118	ほうれん草	荒井	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
119	ほうれん草	仁井田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
120	ポエム	関下	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式



No.	品目	地区	セシウム134	セシウム137	セシウム合計	測定器
161	ユズ	松沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
162	ユズ	松沢	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
163	ユズ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
164	ユズ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
165	ユズ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
166	ユズ	本宮	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
167	ユズ	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
168	ユズ	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
169	ユズ	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
170	ユズ	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
171	落花生	白岩	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式
172	リンゴ	和田	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	検出せず(25Bq以下)	非破壊式